



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 291]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 1979/आषाढ़ 25, 1901

No. 291]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 1979/ASADHA 25, 1901

इस भाग में भिन्न वृत्त संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1979

का०सा० 408 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 द्वारा लागू कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के खंड 3 और 4 के अनुसरण में, और भारत सरकार, हस्तात, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के दिनांक 24 जुलाई, 1967 के सा० सा० संख्या 2465 एवं ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के दिनांक 1 अगस्त, 1975 के सा०सा० संख्या 408(ई) के अतिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 17-7-1979 को और उससे प्रभावी, नीचे सारणी I में दी गई वे श्रेणियाँ और वर्ग निर्धारित करती है जिनमें कोयले का वर्गीकरण किया जायेगा तथा नीचे सारणी II, III, IV, V और VI में से वे खान मुहाना क्रिसल निर्धारित करती हैं जिन पर कोयला खान मालिकों द्वारा कोयला अथवा कोक बेचा जा सकता है :—

सारणी—I

क्र० सं०	श्रेणी	वर्ग	वर्ग निर्दिष्ट
1	2	3	4
1.	आसाम, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड की छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित प्रकोकर कोयला	ए बी० सी० डी०	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी से अधिक उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं। उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक नहीं। उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।

1	2	3	4
		ई०	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
		एफ०	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
		जी०	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 1300 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
2. आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उत्पादित अकोककर कोयला	—		ग्रेड निर्दिष्ट नहीं किया गया।
3. कोककर कोयला	इस्पात ग्रेड I		राख का अंश 15 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	इस्पात ग्रेड II		राख का अंश 15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	वाहरी ग्रेड I		राख का अंश 18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	वाहरी ग्रेड II		राख का अंश 21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	वाहरी ग्रेड III		राख का अंश 24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं।
	वाहरी ग्रेड IV		राख का अंश 28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं।
4. अर्द्ध बीकली कोककर कोयला		अर्द्ध/बीकली कोककर I	राख और नमी का अंश 19 प्रतिशत से अधिक नहीं।
		अर्द्ध/बीकली कोककर II	राख और नमी का अंश 19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।

नोट :—

1. कोककर कोयले ऐसे कोयले हैं जो कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोककर कोयले घोषित किये गये हैं, अथवा वे कोयले हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के अधीन या कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन कोककर कोयला घोषित किया गया हो, अथवा घोषित किया जा सकता है।

2. "अर्द्ध कोककर कोयले" और "बीकली कोककर कोयले" ऐसे कोयले हैं जिन्हें भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन "मिश्रित कोयले" घोषित किया गया था, अथवा जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा "अर्द्ध-कोककर/बीकली कोककर कोयले" घोषित किया जा सकता है।

3. कोककर अथवा अर्द्ध-कोककर अथवा बीकली कोककर कोयलों के अलावा सभी कोयले अकोककर कोयले हैं।

4. "उपादेय ऊष्मा मूल्य" की परिभाषा निम्नलिखित कार्मुला में दी गई है :—

$$\text{एच०यू०} = 8900 - 138 \times (\text{ए०} + \text{एम०})$$

जबकि एच०यू० = एक किलोग्राम का कैलोरी के अनुसार उपादेय ऊष्मा मूल्य

ए० = प्रतिशत में राख का अंश

एम० = प्रतिशत में नमी का अंश

जिस कोयले में 2% से कम नमी हो, और वाष्पशील अंश 19% से कम हो उसके संबंध में उपादेय ऊष्मा मूल्य यह होगा जो उपर्युक्त विधि से निकाले गए मूल्य में से, वाष्पशील अंश में 19% से नीचे होने वाली प्रत्येक 1 प्रतिशत कमी के लिये 150 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम घटाने पर प्राप्त हो; यहाँ छोटे प्रमाणां (फ्रैक्शन्स) के लिये अनुपात के अनुसार कमी की जायेगी। नमी और राख दोनों का निर्धारण, भारतीय मानक निर्दिष्ट संख्या आई० एस० : 1350—1959 के संगत खंड के अनुसार, 60 प्रतिशत सापेक्ष नमी और 40° से० तापमान पर समतुल्य करने के बाध किया जायेगा।

5. कोककर कोयले में राख के प्रतिशत का निर्धारण आई०एस० : 1350—1959 के अनुसार हवा में सूखाने के बाध किया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित नमी 20% से अधिक है तो यह निर्धारण आई०एस० : 1350—1959 के अनुसार 60% सापेक्ष नमी और 40° से० तापमान पर समतुल्य करने के बाध किया जायेगा।

6. उक्त वर्गीकरण भारतीय मानक निर्दिष्ट संख्या आई० एस० : 770—1964 के अन्तर्गत उल्लिखित बिटूमिक्स या सब-बिटूमिक्स कोयलों को छोड़कर अन्य कोयलों पर लागू नहीं होगा।

बी०—कीमते

सारणी II—अकोकर कोयला

(प्रतिशत कीमत)

कोयले का ग्रेड	एक किलोग्राम का किलोकैलोरी में उपादेय ऊष्मा मूल्य	स्टीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला और बाणरी मिडलिंग	रन ग्राफ माइन कोयला
1	2	3	4	5
1. आसाम, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में कोयले का उत्पादन				
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
ग्रेड ए०	6200 से अधिक	137.50	136.50	135.00
ग्रेड बी०	5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं	122.50	121.50	120.00
ग्रेड सी०	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	107.50	106.50	105.00
ग्रेड डी०	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	92.50	91.50	90.00
ग्रेड ई०	3360 से अधिक किन्तु 4200 से अधिक नहीं	77.50	76.50	75.00
ग्रेड एफ०	2400 से अधिक किन्तु 3360 से अधिक नहीं	57.50	56.50	55.00
ग्रेड जी०	1300 से अधिक किन्तु 2400 से अधिक नहीं	42.50	41.50	40.00
2. आन्ध्र प्रदेश राज्य (सिगरैनी कोलफील्ड्स में उत्पादित कोयला अवर्गीकृत				
		102.42	101.42	99.92
3. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड राज्यों में उत्पादित कोयला अवर्गीकृत				
				120.00
हाथ से निराला गया				
				150.00

सारणी III—कोकर कोयला

(प्रतिशत कीमत)

ग्रेड	राज्य का अंश	स्टीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला	रन ग्राफ माइन कोयला
1	2	3	4	5
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
इस्पात ग्रेड I	15 प्रतिशत से अधिक नहीं	152.50	151.50	150.00
इस्पात ग्रेड II	15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं	147.50	146.50	145.00
बाणरी ग्रेड I	18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं	142.50	141.50	140.00
बाणरी ग्रेड II	21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	134.50	133.50	132.00
बाणरी ग्रेड III	24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं	127.50	126.50	125.00
		से अधिक नहीं	से अधिक नहीं	से अधिक नहीं
बाणरी ग्रेड IV	28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	114.50	113.50	112.00
		से अधिक नहीं	से अधिक नहीं	से अधिक नहीं

सारणी IV

(प्रतिशत कीमत)

ग्रेड	राज्य + नर्मदा का अंश	स्टीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला	रन ग्राफ माइन कोयला
1	2	3	4	5
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
अर्द्ध/बीकली कोकर ग्रेड I	19 प्रतिशत से अधिक नहीं	132.50	131.50	130.00
अर्द्ध/बीकली कोकर कोयला ग्रेड II	19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	120.50	119.50	118.00

सारणी V—हार्डकोक

कोक का प्रकार	(प्रति टन कीमत)
1	2
1. उपोत्पाद हार्डकोक प्रीमियम	130.00
2. बीहाइव हार्डकोक प्रीमियम	380.00
3. बीहाइव हार्डकोक मध्यम	280.00
4. बीहाइव हार्डकोक पात्रारण	230.00

सारणी VI—साफ्ट कोक

कोक का प्रकार	(प्रति टन कीमत)
1	2
	रु० पैसे
1. साफ्टकोक	110.00

नोट:—

1. "रन ब्राफ माइन" कोयला खान में निकाला गया सभी प्रकारों का यह कोयला है जो तोड़ा हुआ और छना नहीं होता।
2. "रन ब्राफ माइन" कोयले का जो प्रश्न छनाई के समय छलनी में रह जाता है प्रथवा जो लदान के दौरान फार्क-शावेल से उठाया जाता है उसे स्टीम कोयला कहते हैं।
3. "रन ब्राफ माइन" कोयले से स्टीम कोयला निकालने के बाद जो प्रश्न बच जाता है उसे स्लैक कोयला कहा जाता है।
4. यदि "रन ब्राफ माइन" कोयले की दो विभिन्न छिद्रों वाली छलनियों से एक के बाद एक छनाई की जाती है तो उससे तीन भिन्न प्रकार प्रलग्न हो जाते हैं। इसमें जो कोयला अपेक्षाकृत बड़े प्रकार के छिद्रों में उपर रह जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाएगा। जो प्रश्न इन बड़े छिद्रों से गुजर कर दूसरे छोटे छेदों के ऊपर रह जाता है उसे रबल कोयला (कंकड़ कोयला) कहा जाएगा। तथा जो इन दोनों छलनियों से छनकर नीचे बचा जाता है उसे स्लैक कोयला कहा जाएगा।
5. जिस "रन ब्राफ माइन" कोयले के सबसे बड़े प्रकार को, किसी अधिकतम घोषित सीमा तक सीमित रखने के लिए छाना या तोड़ा गया हो उसे स्लैक कोयला कहा जाएगा।
6. कोयले के उन डेलों को हाथ में निकाले गए कोयले कहते हैं जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों की कोलियरियों के रन ब्राफ माइन कोयले से निकाले जाते हैं।
7. जो कोककर कोयला और प्रश्न कोककर कोयला सारणी I में दिए गए वर्गीकरण से बाहर रह जाता है उसे कीमत निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रकोकर कोयला माना जाएगा और उसका वर्गीकरण तबनुसार ही होगा।
8. जब नमी का प्रश्न "यथाशक्त" आधार पर—जैसा कि वाशरी में मिडलिंग के ग्राहक एमः 1350-1959 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है—10 प्रतिशत से अधिक होता है तो सारणी II में अधिसूचित मिडलिंग की कीमत, यथानुसार भाग में, 10 प्रतिशत से ऊपर नमी के प्रत्येक एक प्रतिशत पर 1 रुपये की दर से कम हो जाएगी।
9. जब प्रकोकर कोयले का "उपादेय ऊष्मा मूल्य" प्रति किलोग्राम 6400 किलोग्राम कैलोरी से अधिक हो जाता है तो, सारणी II के अनुसार "ए" ग्रेड कोयले के लिए देय कीमत उस वृद्धि के प्रति 100 किलो कैलोरी के लिए 1 रुपये की दर से बढ़ जाएगी जितने से वास्तविक "उपादेय ऊष्मा मूल्य" यथानुसार भाग से 6400 किलो कैलोरी से अधिक हुआ है।
10. ऊपर निम्नित की गई खान मुहाना कीमतें "एफ० थो० ब्रा० कोलियरी साइडिंग" कीमतें हैं किन्तु जहां कोयला प्रथवा कोक को सड़क द्वारा लम्बी दूरी तय करके खान मुहाने से लवाय स्थल तक ले जाने के लिए कोई प्रलग्न सम्झौता किया गया है प्रथवा किया जाता है तो खान मुहाने से इस प्रकार की खुलाई की लागत ऐसे समझौते के अनुसार मानी जाएगी।
11. सारणी II, III और IV, की खान मुहाना कीमतों में यह प्रभार शामिल नहीं हैं—कोई रायल्टी या सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों प्रथवा अन्य निकायों द्वारा लगाया गया शुल्क, यदि कोई हो, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर।
- यंदेह के निवारण के लिए एन० द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोलियरी मालिकों को यह अधिकार होगा कि वे उपर्युक्त सारणियों में उल्लिखित कीमतों में ऐसी रायल्टी, शुल्क, उत्पादशुल्क और बिक्री कर के बराबर की धन राशि और जोड़ दें। वाशरी मिडलिंग के मामले में जोड़ी जाने वाली धनराशि उस प्रकार के बराबर होगी जो उतने ही उपादेय ऊष्मा मूल्य वाले कच्चे कोयले पर लगाया जाता है।
12. सारणी V में अधिसूचित हार्डकोक की खान मुहाना कीमतों तथा सारणी VI में अधिसूचित साफ्ट कोक की खान मुहाना कीमतों में कोक तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले पर प्रथवा हार्डकोक या साफ्ट कोक पर लगाये गये उत्पाद शुल्क, रायल्टी, अन्तर्कर प्रथवा बिक्री कर शामिल

नहीं हैं। कोयले की मातिकाओं को अधिकार होगा कि वे हाईकोक और साफ्ट कोक के बरीदारों से, इन कोयलों के लिए अधिसूचित कीमतों के अन्तर्गत ऐसे उत्पाद शुल्कों, रायस्टी, अन्य करों और बिक्रीकर की घनराशि की वसूली करें। जब ये कर कोक तैयार करने के लिए उपयोग में लाये गए कच्चे कोयले पर लगाए गए हों तो साफ्ट कोक और हाईकोक के प्रसिदन पर वसूली करने योग्य रकम का निम्नलिखित कोक के लिए कच्चे कोयले की दर को 1.35 से गुणा करके तथा हाई कोक के लिए कच्चे कोयले की दर को 1.50 से गुणा करके किया जाएगा।

13. अधिसूचित कीमतें भारत से बाहर निर्यात के लिए बेचे गए कोक या कोयले पर लागू नहीं होंगी।

14. कोयले को विशेष आकार का बनाने प्रथम उमका परिष्कार करने के लिए वह अतिरिक्त रकम जी जा सकती है जो केला और उत्पादक मिलकर उक्त अधिसूचित कीमतों के अन्तर्गत देना और देना नय करें।

15. सारणी V में हाईकोक के लिए अधिसूचित कीमत तथा सारणी VI में साफ्ट कोक के लिए अधिसूचित कीमत छोटे आकार के या 12 मिमीमीटर आकार से कम कोक ब्लॉक, कम ताप कार्बनीकृत कोक, पेनेटाइज्ड कोक या ब्रिकेट्स पर लागू नहीं होंगी।

[म० 28012/8/79-म०ए०]

एस० पी० गुप्तानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 1979

S.O. 408(E).—In pursuance of clauses 3 and 4 of the Colliery Control Order 1945, as continued in force by Section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Mines & Metals) No. S.O. 2465 dated the 24th July 1967 and the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 408 (E) dated the 1st August, 1975 the Central Government, with effect on and from the 17th July, 1979 hereby prescribes in Table below the classes and grades into which coal shall be classified and fixes in Tables II, III, IV, V and VI below the pit head prices at which coal or coke may be sold by colliery owners:

TABLE I

S. No.	Class	Grade	Grade Specification
1	2	3	4
1.	Non-coking coal produced in all States other than Assam, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.	A	Useful heat value exceeding 6200 kilo-calories per kilogram.
		B	Useful heat value exceeding 5600 kilo-calories per kilogram but not exceeding 6200 kilo-calories per kilogram.
		C	Useful heat value exceeding 4940 kilo-calories per kilogram but not exceeding 5600 kilo-calories per kilogram.
		D	Useful heat value exceeding 4200 kilo-calories per kilogram but not exceeding 4940 kilo-calories per kilogram.
		E	Useful heat value exceeding 3360 kilo-calories per kilogram but not exceeding 4200 kilo-calories per kilogram.
		F	Useful heat value exceeding 2400 kilo-calories per kilogram but not exceeding 3360 kilo-calories per kilogram.
		G	Useful heat value exceeding 1300 kilo-calories per kilogram but not exceeding 2400 kilo-calories per kilogram.
2.	Non-coking coal produced in the States of Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.	—	Not graded.
3.	Coking Coal.	Steel Grade I	Ash content not exceeding 15 per cent.
		Steel Grade II	Ash exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent.
		Washery Grade I	Ash exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent.
		Washery Grade II	Ash exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent.
		Washery Grade III	Ash exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent.
4.	Semi-coking and weakly coking coals.	Washery Grade IV	Ash exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent.
		Semi-Coking I	Ash plus moisture content not exceeding 19 per cent.
		Semi-Coking II	Ash plus moisture content exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.

Notes :-

1. Coking Coals are such coals as have been declared as coking coals by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) or such coals as have been declared or may be declared as coking coal by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules or regulations made thereunder.

2. "Semi-coking Coals and "weakly coking coals" are such coals as were declared as 'blendable coals' by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) or as may be declared as 'Semi-coking' or 'weakly-coking' coals by the Central Government.
3. Coals other than Coking or Semi-coking or weakly coking coals are non-coking coal.
4. "Useful Heat Value" is defined by the following formula:

$$HU = 8900 - 138 \times (A + M)$$

Where HU = Useful Heat value in Kilo Calories per kilogram.

A = Ash content in percentage.

M = Moisture content in percentage.

In the case of coal having moisture less than 2%, and volatile content less than 19%, the useful heat value shall be the value arrived at as above reduced by 150 kilo calories per kilogram for each 1% reduction in volatile content below 19%, fractions pro rata.

Both moisture and ash shall be determined after equilibrating at 60 per cent relative humidity and 40°C temperature as per relevant clauses of Indian Standard Specification No. IS : 1350—1959.
5. Ash percentage of Coking Coal shall be determined after air-drying as per IS : 1350—1959. If the moisture so determined is more than 20 per cent the determination shall be after equilibrating at 60 per cent relative humidity and 40°C temperature as per IS : 1350 — 1959.
6. The above classifications shall not apply to coals other than Bituminous or Sub-Bituminous coals as specified under Indian Standard Specification No. IS : 770 — 1964.

B—PRICES

TABLE II—NON-COKING COAL

Grade of Coal	Useful heat value in kilo calories per kilogram	Price per tonne of		
		Steam coal and Rubble	Slack coal and washery middlings	Run of Mine Coal
1	2	3	4	5
1. Coal produced in all States except Assam, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.				
Grade A	Exceeding 6200.	Rs. P. 137.50	Rs. P. 136.50	Rs. P. 135.00
Grade B	Exceeding 5600 but not exceeding 6200.	122.50	121.50	120.00
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600.	107.50	106.50	105.00
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940.	92.50	91.50	90.00
Grade E	Exceeding 3360 but not exceeding 4200.	77.50	76.50	75.00
Grade F	Exceeding 2400 but not exceeding 3360.	57.50	56.50	55.00
Grade G	Exceeding 1300 but not exceeding 2400.	42.50	41.50	40.00
2. Coal produced in the State of Andhra Pradesh (Singareni Coalfields).				
	Ungraded	102.42	101.42	99.92
3. Coal produced in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.				
	Ungraded			120.00
	Hand picked			150.00

TABLE III—COKING COAL

Grade	Ash content	Price per tonne of		
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of mine coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Steel Grade I	Not exceeding 15 per cent.	152.50	151.50	150.00
Steel Grade II	Exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent.	147.50	146.50	145.00
Washery Grade I	Exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent.	142.50	141.50	140.00
Washery Grade II	Exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent.	134.50	133.50	132.00
Washery Grade III	Exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent.	Not exceeding 127.50	Not exceeding 126.50	Not exceeding 125.00
Washery Grade IV	Exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent.	Not exceeding 114.50	Not exceeding 113.50	Not exceeding 112.00

TABLE IV

Grade	Ash plus moisture content	Price per tonne of		
		Steam Coal and Rubble	Slack Coal	Run of mine coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Semi-coking Grade I	Not exceeding 19 per cent.	132.50	131.50	130.00
Semi-coking Grade II	Exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.	120.50	119.50	118.00

TABLE V—HARD COKE

Type of Coke	Price per tonne
1	2
	Rs. P.
1. By-product Hard Coke Premium	430.00
2. Beehive Hard Coke Premium	380.00
3. Beehive Hard Coke Superior	280.00
4. Beehive Hard Coke Ordinary	230.00

TABLE VI—SOFT COKE

Type of Coke	Price per tonne
1	2
	Rs. P.
1. Soft Coke	110.00

Notes:

1. Run of Mine coal is Coal comprising of all sizes as it comes out of the mine, without any crushing or screening.
2. The fraction of the Run or Mine coal as is retained on a screen when subjected to screening or is picked out by a fork-shovel during loading is called Steam Coal.

3. The fraction that remains after steam coal has been removed from the Run of Mine coal is called slack.
4. If Run of Mine Coal is subjected to successive screening by two different screens of different apertures resulting in segregation into three different sizes, the fraction that is retained on the screen with the larger apertures, shall be termed Seam Coal, the fraction passing through this screen but retained on the screen with the smaller apertures shall be termed Rubble Coal and the fraction passing through both the screens shall be termed Slack Coal.
5. Run of Mine Coal which has been screened or crushed to limit the top size to any declared maximum limit shall be termed Slack Coal.
6. Hand picked coals comprise of lumps of coal picked out from the Run of Mine Coal of collieries in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.
7. Coking Coal, Weakly Coking Coal, Semi-Coking Coal which fall outside the classification shown in Table I shall be treated as non-coking coal for the purposes of pricing and classified accordingly.
8. When the moisture content on 'as received' basis as defined under IS : 1350—1959 of middlings at the washery and exceeds 10 per cent, the price of middlings notified in Table II, shall be reduced by Rs. 1/- for each one per cent increase in the moisture content in excess of 10 per cent, fraction pro rata.
9. When the 'Useful Heat Value' of non-coking coal exceeds 6400 kilocalories per kilogram, the price payable as per Table II for Grade A coal shall be increased at the rate of Rs. 1/- for every 100 kilocalories by which the actual 'Useful Heat Value' exceeds 6400 kilocalories per kilogram, fraction pro rata.
10. Pithead prices fixed above are F.O.R. colliery siding prices, but where separate agreements for carrying coal or coke over long distances by road from the pithead to the loading point exist or are entered into, the cost of such carriage from pithead shall be governed by such agreements.
11. The pithead prices in Tables II and III and IV are exclusive of royalty and cesses, if any, levied by Government, local authorities or other bodies, duties of excise and sales tax.
For removal of doubts, it is hereby declared that colliery owners shall be entitled to add an amount equal to such royalty, cess, duties of excise and sales tax to the pithead prices specified in the said Tables. In the case of washery middlings, the amount to be added shall be the amount payable on raw coal of the same useful heat value range.
12. The pit head prices of hard coke notified in Table V and of Soft Coke notified in Table VI are exclusive of duties of excise, royalty, cesses and sales tax on either the raw coal used for manufacturing the coke or on the Hard Coke or Soft Coke. The colliery owners shall be entitled to realise the amounts of such duties of excise, royalty, cesses and sales tax from purchasers of Hard Coke and Soft Coke in addition to the prices notified for them. When the impost is on the raw coal used for manufacture of coke, the sum realisable per tonne of Soft Coke or Hard Coke shall be ascertained by multiplying the rates for raw coal by 1.35 for Soft Coke and 1.50 for Hard Coke.
13. Prices notified shall not apply to coke or coal sold for export outside India.
14. For undertaking special sizing or beneficiation of coal, additional charges as may be negotiated between the purchaser and the producer may be realised over and above the notified prices.
15. The prices notified in Table V for Hard Coke and Table VI for Soft Coke shall not apply to small sized coke, coke breeze below 12 millimetres size, low temperature carbonisation coke, pelletised coke or briquettes.

[No. 28012/8/79-CA]

S. P. GUGNANI, Joint Secretary,